

SILLONES CLINICO GERIATRICO

Gama DYNAMIC



Amplia Gama, para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia; así como a ancianos, acompañantes y otros usuarios. La forma de acomodación, ajuste, tratamiento, transporte, manipulación del paciente depende del modelo y variantes del producto.

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.
- Mecanismos sencillos con mejorado ajuste.
- Tapizado con resistencia a varios agentes químicos y orgánicos, ignífugo M2 y lavable.

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es



KINETIC DUO



KINETIC + SC-HC+SC-O



DYNAMIC



STATIC

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es



SC-SINCRO



SC-DINAMIC



SC-DINAMIC especial obesos



SC-DINAMIC especial obesos

Sillón especial para obesos, fabricación a medida aplicable a cualquier modelo y/o composición.

- Estructura reforzada de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.
- Mecanismos sencillos con mejorado ajuste.
- Tapizado con resistencia a varios agentes químicos y orgánicos, ignífugo M2 y lavable.

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es

Datos Técnicos

- Multitud de variantes para responder a todas las necesidades componiendo cualquier sillón a partir del modelo básico REF. "SC-BASIC".



SC-BASIC+ A+D+N

Medidas: largo 70 cm., ancho 60 cm., alto 110 cm. · Trendelemburg: 20°

Modelo básico:

REF. "SC-BASIC": asiento y respaldo fijo.

Añadir al modelo básico "CS-BASIC" según necesidad, las siguientes variantes:

REF. SC-A: respaldo abatible por cilindro de gas.

REF. SC-B: respaldo abatible por cremallera.

REF. SC-C: reposabrazos fijos.

REF. SC-D: reposabrazos escamoteables independientemente con enclave.

REF. SC-E: reposapiernas escamoteable manualmente.

REF. SC-F: reposapiernas partido escamoteable manualmente.

REF. SC-G: reposapiés escamoteable para traslado de paciente (junto con "SC-H").

REF. SC-H: cuatro ruedas giratorias diámetro 125/100 mm., dos con freno individual y gatillo para rueda direccional (aconsejable añadir "SC-G").

REF. SC-HC: ruedas traseras de 125 mm. con freno centralizado y direccional.

REF. SC-I: 2 ruedas giratorias traseras diámetro 50 mm. para traslado de sillón.

REF. SC-J: 4 ruedas giratorias diámetro 75 mm., dos con freno individual para traslado cortos de paciente.

REF. SC-K: portasueros desmontable.

REF. SC-L: portabala de oxígeno desmontable.

REF. SC-M: bandeja frontal desmontable.

REF. SC-N: respaldo partido, parte superior abatible para acceso a paciente.

REF. SC-O: bandeja lateral escamoteable.

REF. SC-Q: reposapiernas escamoteable sincronizado con respaldo.

REF. SC-R: reposabrazos multiajustable para hemodiálisis.

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es



REF. SC-S: reposabrazos en "teja" abatibles con enclave para sillón.

REF. SC-T: cojín reposacabezas con velcro.

Modelos más comunes ya compuestos:

REF. SC-BASIC: Sillón compuesto por asiento y respaldo fijo.

REF. SC-STATIC: Asiento y respaldo fijos, reposabrazos fijos ("SC-C").

REF. SC-DYNAMIC: Asiento, respaldo por cilindro de gas con trendelenburg ("SC-A"), reposabrazos abatibles ("SC-D"), reposapiernas escamoteable ("SC-E"), 2 ruedas giratorias traseras ("SC-I").

REF. SC-DYNAMIC-DUO: Igual al anterior con reposapiernas escamoteable partido ("SC-F").

REF. SC-KINETIC: Asiento, respaldo por cilindro de gas con trendelenburg ("SC-A"), reposabrazos abatibles ("SC-D"), reposapiernas escamoteable ("SC-E"), reposapiés escamoteable para traslado de paciente ("SC-G"), cuatro ruedas diámetro 125/100 mm. y direccional ("SC-H").

REF. SC- KINETIC-DUO: Igual al anterior con reposapiernas escamoteable partido ("SC-F").

REF. SC-SINCRO: Asiento, respaldo por cilindro de gas con trendelenburg ("SC-A"), reposabrazos abatibles ("SC-D"), reposapiernas escamoteable sincronizado con respaldo (SC-Q).

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain
www.josve.es



JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es



JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es